

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Patentschrift

⑩ DE 36 25 477 C 2

⑤ Int. Cl. 5:  
B 65 D 47/08  
B 65 D 47/14  
B 65 D 43/16  
B 65 D 60/02

⑪ Aktenzeichen: P 36 25 477.0-23  
⑫ Anmeldetag: 28. 7. 88  
⑬ Offenlegungstag: 4. 2. 88  
⑭ Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 4. 8. 94

DE 36 25 477 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦ Patentinhaber:

FM-PLAST Friedhoff + Müller GmbH, 5940  
Lennestadt, DE

⑧ Vertreter:

Pörckhauer, R., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 57072 Siegen

⑦ Erfinder:

Antrag auf Nichtnennung

⑨ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 24 35 337 A1

⑨ Kindergesicherter Klappscharnierverschluß für Flaschen oder ähnliche Behälter

AN - 1988-037148 [06]  
XA - C1988-016493  
XP - N1988-028147  
TI - Childproof bottle closure of plastics - with hinged cap and screw cap  
joined by film hinge  
DC - A96 B07 Q33  
PA - (FMPL-) FM-PLAST FRIEDHOFF  
- (FMPL-) FM PLAST FRIEDHOFF & MUELLER GMBH  
NP - 2  
NC - 1  
PN - DE3625477 A 19880204 DW1988-06 5p \*  
AP: 1986DE-3625477 19860728  
- DE3625477 C2 19940804 DW1994-29 B65D-047/08 5p  
AP: 1986DE-3625477 19860728  
PR - 1986DE-3625477 19860728  
IC - B65D-047/08 B65D-043/16 B65D-047/14 B65D-050/02  
AB - DE3625477 A

A childproof bottle closure, made of plastic material, can only be opened by using two fingers of one hand and one finger of the other hand. The closure consists of a screw closure cap which is secured to the bottle neck and is made integral with the hinged cap, joined to it by a film hinge. The cap has two detents which engage the hooks in the holes and are released, if the areas of the detents are compressed as shown by the arrow by two fingers of one hand. One finger of the other hand is now needed to swing open the hinged cap.

- ADVANTAGE - This makes the closure safe from manipulation by small children. (0/9)

MC - CPI: A12-P03 B11-C06A  
UP - 1988-06  
UE - 1994-29

DE 36 25 477 C 2

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: DE 38 26 477 C2  
 Int. Cl. 5: B 65 D 47/08  
 Veröffentlichungstag: 4. August 1994

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



## ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer:

DE 33 477 C2

Int. Cl. B:

B 65 D 47/08

Veröffentlichungstag: 4. August 1984

Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6

Fig. 9




Fig. 7




Fig. 8

